

# Wax Poliflex

## Cera Líquida polimentável incolor pronto uso

Código	Embalagem	Peso/ KG
206559	4 X 5 L	20

### PROPRIEDADES

Wax Poliflex tem baixo custo e alto rendimento: 80 a 100 m<sup>2</sup> por litro por de mão, quando utilizada corretamente. Promove a restauração do brilho e proteção de pisos laváveis. Tem grande resistência ao tráfego e ao escorregamento mesmo após o lustro com enceradeira de 175 rpm.

### UTILIZAÇÃO

É indicado como cera líquida polimentável a base de carnaúba para pisos laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite, piso de madeira tratada e piso cerâmico.

### INSTRUÇÕES DE USO

#### Aplicação nova:

Remover a cera antiga e secar bem o piso e com auxílio de um pano limpo, Em piso de madeira utilizar apenas um pano úmido com detergente à base de amoníaco. Utilizar Wax Poliflex puro. Aplicar de 3 a 5 camadas com auxílio de mop ou rodo e pano limpo em um único sentido. Deixar secar por 10 a 20 minutos cada camada aplicada. Após a última camada polir com enceradeira de baixa rotação (175 rpm).

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica estirenada metalizada, Cera de carnaúba, plastificante, agente emulsionantes, tensoativo Fluorado, Niveladores, Conservante e água. **Ativo:** Cera de carnaúba

### ESPECIFICAÇÃO

ASPECTO:	Líquido opalescente
pH (puro):	9,0 – 10,5
DENSIDADE (25°C):	0,99 a 1,01 g/ml
SÓLIDOS NÃO VOLÁTEIS:	10,0% min

### PRECAUÇÃO

**ATENÇÃO:** CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

**CUIDADO:** Perigosa a sua ingestão.

Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio.

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 R. 1380.