

ND-3115

Dispersante para sistemas geradores de vapor.

Cod 451167 BB 50 L = 51,5kg

PROPRIEDADES

ND-3115 possui ação dispersante alterando a estrutura dos cristais reduzindo a tendência à incrustação. Possui ação anti-incrustante através de sequestrante de cálcio e magnésio.

UTILIZAÇÃO

ND-3115 e um produto composto por dispersante e anti-incrustante para sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado.

INSTRUÇÕES DE USO

ND-3115 deve ser utilizado de acordo com a proposta comercial. Residual de produto = 100 a 150 ppm

COMPOSIÇÃO

Ácido Fosfino Carboxílico 40%, 1-Hidroxietilideno-1,1-Ácido Difosfônico, Polímeros Acrílicos, Preservante e água.

Ativo: Fosfonatos e Polímeros Acrílicos.

ESPECIFICAÇÃO

Aparência: Cor: Líquido, Límpido Incolor a amarelo

pH – 1% (25°C) Densidade (25°C) 4,0-5,01,02-1,04

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leves a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-

<<TA - ND 3115 DISPERSANTE A VAPOR>>

<<00>>

<<22/12/2012