

ND-3140

Alcalinizante para tratamento de água de sistema de resfriamento e geradores de vapor

PROPRIEDADES

ND-3140 controla o pH evitando a ocorrência de corrosão no sistema gerador de vapor. Trabalha em conjunto com o **ND 3450-SD** e ou **ND 3455-FL** fornecendo a alcalinidade hidróxida que age na remoção de dureza de água.

ND-3140 e utilizado como removedor de "Foulling" (acúmulo de algas e bactérias) em sistemas de resfriamento.

UTILIZAÇÃO

ND-3140 e utilizado como Alcalinizante para tratamento de água de sistema de resfriamento e geradores de vapor.

INSTRUÇÕES DE USO

Utilizar o **ND-3140** para controle de pH mantendo residual de alcalinidade hidróxida em 100 a 300 ppm

COMPOSIÇÃO

Alcalinizante e água. Ativo: Hidróxido de Sódio

ESPECIFICAÇÃO

Aparência: Liquido Límpido

Cor: Incolor a Amarelo
Densidade (25°C): 1,45 - 1,52 g/ml
pH (puro) (25°C): 10,0 - 14,0
Teor de NaOH: 49,0 - 52,0%

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leves a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0145>>

<<TA - ND 3140 ALCALINIZANTE>>

<00>> <<22/12/2012

13:54>>